2IN1 - HEAT & LIGHT



TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Edelstahl pulverbeschichtet

außen RAL 9005, innen RAL 9006 **Heizelement:** Teilspeicherheizung **Schutzart:** IP65 (Festanschluss)

Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm

Garantie: 10 Jahre

Deckenmontage: Gripple und Halterungsseile im

Lieferumfang enthalten,

Die Elemente müssen in einer für den Menschen nicht

erreichbaren Höhe (mind. 3 m) montiert werden.

Länge Anschlusskabel: ca. 3m

Raumtemperaturregelung nicht im Lieferumfang enthalten

Anmerkung: Individuelle Lichtquelle möglich.



Modell	Leistung	Spannung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer
S	1250 Watt	230V	ca. 30 kg	ca. 73 kg	Ø 1270 mm x 370 mm	1310 x 1310 x 820 mm	T1250BLA001
М	2500 Watt	230V	ca. 40 kg	ca. 83 kg	Ø 1270 mm x 540 mm	1310 x 1310 x 820 mm	T2500BLA001
L	3400 Watt	400V	ca. 50 kg	ca. 93 kg	Ø 1270 mm x 620 mm	1310 x 1310 x 820 mm	T3400BLA001





